



# Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br  
Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

## AQUISIÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA.

**CONTRATO Nº 025/2022 DE 01/06/2022**

**PROCESSO Nº 24/22**

**PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 09/22**

**CONVÊNIO/ MAPA Nº 913092/2021- PLATAFORMA + BRASIL Nº 502666/2021 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021**

De um lado, como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SANTA RITA D'OESTE, com sede na Rua Antônio Tavares, 107, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 45.138.336/0001-53, ora representado pelo Senhor Prefeito Municipal **OSMAR SAMPAIO**, portador do RG. 17.621.009-X – SSP/SP e do CPF. 058.301.988-94, residente e domiciliado na Rua José Francisco de Carvalho nº 428, Vila São José, CEP: 15780-000, nesta cidade de Santa Rita d'Oeste, Estado de São Paulo e de outro lado, como CONTRATADA, e assim denominado no presente instrumento, a empresa **ROBUSTA COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA**, com sede na Avenida Wilson Sábio de Mello nº 2160, Bairro Distrito Industrial Antônio Della Torre, CEP: 14406-052, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 29.152.787/0001-99, Inscrição Estadual nº 310.677.024.113, ora representada na forma de seus atos constitutivos por **SAMI EL JURDI**, Sócio Administrador, portador do RG nº 6.798.720-5 – SSP/SP e do CPF nº 924.840.348-49, endereço residencial, Rua Esperança nº 485, Bairro Parque Francal, CEP: 14403-148, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, fica justo e acertado o presente instrumento, na forma e termos que se seguem:

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato Administrativo e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinados à Lei Federal nº 8.666/93 e 8.883/94, bem como vinculado ao Edital de Pregão (Eletrônico) nº 09/2022.

### CLÁUSULA PRIMEIRA -

A CONTRATADA, como vencedora da Licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº 09/22 efetuará o fornecimento de Um Trator Agrícola, em consonância com o **CONVÊNIO/ MAPA Nº 913092/2021- PLATAFORMA + BRASIL Nº 502666/2021 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021**, de acordo com as especificações contidas no Edital respectivo, o qual, juntamente com seus Anexos, descritivo técnico, proposta da empresa, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento.



# Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 administracao@santaritadoeste.sp.gov.br

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANT. | MARCA        | VLR UNIT   | VLR TOTAL  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------|
| 01   | Trator Agrícola, Novo, Marca Yanmar/Solis Modelo SW, Roda para Agricultura, Motor Turbo, Ciclo Diesel, Potência 90 CV, Com 04 Cilindros, Refrigerado a Fluido, com 12 Marchas a Frente e 12 à Ré, Redução Presente, Embreagem com Acionamento Mecânico, Tração 4x4, Diferencial Presente com Bloqueio Mecânico, Sistema Hidráulico Composto de Bomba Tipo Engrenagem com Vazão de 40L/MIN, Capacidade Mínima de Levantamento no Braço de 2.500 KGF, Com Bateria Presente, Freio de Estacionamento Presente, Rodagem Medindo Traseiro 18.4R30/ Dianteiro 12.4R24, Roda com Pneus Simples, Cabine Fechada Equipada com Ar Condicionado, Sistema de Iluminação Composto de Faróis de Trabalho Dianteiro, Setas, Luz de Freio e Ré, Tomada de Força Independente de 540RPM, Tanque de Combustível com Capacidade de 76 Litros Conforme Catalogo Técnico, Pesos Frontais Presentes, Garantia de Fábrica de 12 (Doze) Meses.<br><b>FAZ PARTE DESTE CONTRATO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EMPRESA, EM ANEXO.</b> | 01     | Yanmar/Solis | 220.375,00 | 220.375,00 |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Caberá a CONTRATADA a integra do objeto da licitação dentro do preço proposto e adjudicado;

**PARÁGRAFO SEGUNDO** –

Prazo de garantia: 12 (doze) meses

  
  
  
GOVERNO DE  
**Santa Rita d'Oeste**  
Governando para o Povo  
Adm. 2021/2024





# **Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste**

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 [administracao@santaritadoeste.sp.gov.br](mailto:administracao@santaritadoeste.sp.gov.br)

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

## **PARÁGRAFO TERCEIRO -**

O referido contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, ou até o final da garantia oferecida pelo licitante vencedor, a contar da data de sua assinatura. A garantia será não somente para o maquinário, mas no seu todo, no equipamento constante no descritivo do edital.

## **CLÁUSULA SEGUNDA -**

As despesas de transporte, seguro e demais encargos (multas) anterior à data da entrega, previstos em Lei, para execução do objeto deste Contrato, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

## **CLÁUSULA TERCEIRA -**

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega, mediante empenho da respectiva Nota Fiscal na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Rita D'Oeste/SP, conforme **CONVÊNIO/ MAPA Nº 913092/2021-PLATAFORMA + BRASIL Nº 502666/2021 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021**. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária indicada pela fornecedora.

## **CLÁUSULA QUARTA -**

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: Poder Executivo

Unidade: 02.02.01 - Agricultura e Pecuária

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente

20.605.0028.1099 - Aquisição de Trator Agrícola

Fonte 05 - Federal

Fonte 01 - Tesouro

## **CLAUSULA QUINTA -**

O objeto do presente contrato deverá ser entregue nas condições e prazos estabelecidos no Edital, obrigando-se ainda, a CONTRATADA, a assumir integral responsabilidade pela qualidade do objeto fornecido.

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos, obrigações ou compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato praticado pela CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **CLÁUSULA SEXTA -**

Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

## **CLÁUSULA SÉTIMA -**




# **Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste**

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 [administracao@santaritadoeste.sp.gov.br](mailto:administracao@santaritadoeste.sp.gov.br)

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas neste contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas tanto na Lei de Licitações como no Edital de Convocação.

## **CLÁUSULA OITAVA -**

A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do preço avençado o valor de qualquer multa imposta à CONTRATADA, em virtude do não cumprimento das condições estipuladas neste contrato e que não sejam determinantes de rescisão contratual.

## **CLÁUSULA NONA -**

As multas mencionadas neste contrato corresponderão à gravidade da infração, até o máximo de 20% do valor do preço da aquisição, em cada caso, ficando resguardado o direito de ampla defesa.

## **CLÁUSULA DÉCIMA -**

A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito à indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, salvo em caso de inadimplência ou atraso nos pagamentos pela CONTRATANTE.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -**

O preço do objeto deste Contrato não poderá ser reajustado.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -**


O preço total do objeto decorrente do presente Contrato é de **R\$ 220.375,00 (Duzentos e Vinte Mil, Trezentos Setenta e Cinco Reais).**

## **CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA -**

Faz Parte Deste Contrato as Especificações Técnicas da Empresa em Anexo.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -**

Para a Gerência deste Contrato, fica designado pela CONTRATANTE a Senhor Jucimar Ortiz Murcia, Portador do RG nº 25.915.863-X – SSP/SP do CPF nº 172.502.738-09, Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente e pela CONTRATADA o Senhor Sami El Jurdi, Sócio Administrador, portador do RG nº 6.798.720-5 – SSP/SP e do CPF nº 924.840.348-49, endereço residencial, Rua Esperança nº 485, Bairro Parque Francal, CEP: 14403-148, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, a troca de correspondências entre as partes deverá ser feita utilizando - se os endereços constantes neste Contrato.



GOVERNO DE  
**Santa Rita d'Oeste**  
Governando para o Povo  
Adm. 2021/2024





# ***Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste***

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 [administracao@santaritadoeste.sp.gov.br](mailto:administracao@santaritadoeste.sp.gov.br)

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -**

Para todas as questões divergentes oriundas do presente contrato não resolvidas administrativamente será competente o foro da Comarca de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial que possa ser.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Santa Rita D'Oeste, SP, 01 de junho de 2022.

## **CONTRATANTE:**

  
OSMAR SAMPAIO  
Prefeito Municipal


## **CONTRATADA:**


  
ROBUSTA COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA  
CNPJ Nº 29.152.787/0001-99

## **GERÊNCIA:**

  
JUCIMAR ORTIZ MURCIA  
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente

## **TESTEMUNHAS:**

  
José Claudio Ferreira de Lima  
RG nº 30.522.482-7 - SSP/SP

  
Marcia Braga Campinho Vicente  
RG nº 21.991.733- SSP/SP



# Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 [administracao@santaritadoeste.sp.gov.br](mailto:administracao@santaritadoeste.sp.gov.br)  
Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

## ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos)

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

**CONTRATADO:** ROBUSTA COMÉRCIO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 025/2022 DE 01/06/2022

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA RITA D'OESTE/SP.

ADVOGADO (S) Nº OAB: Adata José de Oliveira - OAB-SP nº 263.552

e-mail: [adautooli@hotmail.com](mailto:adautooli@hotmail.com)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** Santa Rita d'Oeste (SP), 01 de junho de 2022





# Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste

CNPJ 45.138.336/0001-53 Fone/Fax: 17 3643-1123 [administracao@santaritadoeste.sp.gov.br](mailto:administracao@santaritadoeste.sp.gov.br)

Rua Antonio Tavares, 107 - Centro - CEP 15780-000 - Santa Rita d'Oeste/SP

## **AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: OSMAR SAMPAIO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 058.301.988-94

## **GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: OSMAR SAMPAIO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 058.301.988-94 RG: 17.621.009-X-SSP/SP

Data de Nascimento: 05/07/1966

Endereço residencial completo: Rua José Francisco de Carvalho nº 428, Vila São José, Santa Rita d'Oeste/SP - CEP 15780-000

E-mail institucional: [gabinete@santaritadoeste.sp.gov.br](mailto:gabinete@santaritadoeste.sp.gov.br)

E-mail pessoal: [osmar.sampaio@hotmail.com](mailto:osmar.sampaio@hotmail.com)

Telefone(s) (17) 3643-1123 ou (17) 99625-3922

Assinatura:

## **RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

### **PELO CONTRATANTE:**

Nome: OSMAR SAMPAIO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 058.301.988-94 RG: 17.621.009-X-SSP/SP

Data de Nascimento: 05/07/1966

Endereço residencial completo: Rua José Francisco de Carvalho nº 428, Vila São José, Santa Rita d'Oeste/SP - CEP 15780-000

E-mail institucional: [gabinete@santaritadoeste.sp.gov.br](mailto:gabinete@santaritadoeste.sp.gov.br)

E-mail pessoal: [osmar.sampaio@hotmail.com](mailto:osmar.sampaio@hotmail.com)

Telefone(s) (17) 3643-1123 ou (17) 99625-3922

Assinatura:

### **PELA CONTRATADA:**

Nome: SAMI EL JURDI

Cargo: SOCIO ADMINISTRADOR

CPF nº. 924.840.348-49

RG nº 6.798.720-5 - SSP/SP

Data de Nascimento: 13/08/1956

Endereço residencial completo: Rua Esperança nº 485 - Bairro Parque Francal, CEP: 14403-148 - na cidade de Franca, Estado de São Paulo.

E-mail institucional: [suporte@robustatratores.com.br](mailto:suporte@robustatratores.com.br)

E-mail pessoal: [sami@grupposami.com](mailto:sami@grupposami.com)

Fone (s): (16) 3705-9700

Assinatura:

**Advogado:** (\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



**YANMAR**

TRATOR

# **SOLIS 90**

90 cv



**SOLIS**

*D.*



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO                              | SOLIS 90 CABINE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                               | Modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ITL4105ELT - Diesel                                                              |
|                                     | Potência - cv (KW)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 (66,19)                                                                       |
|                                     | Nº de cilindros                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                |
|                                     | Aspiração                                                                                                                                                                                                                                                                                | Turbo Intercooler                                                                |
|                                     | Cilindradas (cc)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4087                                                                             |
|                                     | Rotação RPM (+/- 25)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000                                                                             |
|                                     | Filtro de Ar                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo seco com indicador sonoro de manutenção                                     |
|                                     | Auxílio na partida a frio                                                                                                                                                                                                                                                                | Sim                                                                              |
|                                     | Torque Máximo (Nm)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360@1300 rpm                                                                     |
|                                     | Reserva do Torque                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22%                                                                              |
| Transmissão                         | Nível de emissões                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAR-1 / Tier 3                                                                   |
|                                     | Tração                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4x4 (TDA)                                                                        |
|                                     | Embreagem                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dupla independente                                                               |
|                                     | Nº de marchas                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12F - 12R (reversor sincronizado)                                                |
|                                     | Eixo dianteiro                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carraro                                                                          |
|                                     | Câmbio                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Engrenagens Sincronizadas                                                        |
|                                     | Redução do eixo traseiro                                                                                                                                                                                                                                                                 | Epiciclica                                                                       |
| Velocidade (à frente)               | Velocidade Máxima (km/h)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32,31@2000                                                                       |
|                                     | Velocidade Mínima (km/h)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,47@2000                                                                        |
| Freio                               | Freios                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Multidiscos imersos em óleo                                                      |
|                                     | Tipo de atuação                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mecânico                                                                         |
|                                     | Freio de Estacionamento                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alavanca Manual                                                                  |
| Bloqueio do diferencial             | Eixo Traseiro                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acionamento mecânico por pedal                                                   |
|                                     | Eixo Dianteiro                                                                                                                                                                                                                                                                           | Limitador de deslizamento                                                        |
| Tomada de Potência                  | 3 Velocidades (rpm)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 540 / 540 eco / proporcional                                                     |
|                                     | Acionamento                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mecânico                                                                         |
|                                     | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mecânica independente                                                            |
| Sistema Elétrico                    | Bateria                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12V & 110AH                                                                      |
|                                     | Alternador                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12V, 90A                                                                         |
|                                     | Tomada elétrica para reboque                                                                                                                                                                                                                                                             | Padrão 7 pinos                                                                   |
|                                     | Iluminação                                                                                                                                                                                                                                                                               | Farol Alto/Baixo, farol auxiliar e de trabalho                                   |
|                                     | Sinalização / Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                | Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, tomada 12V, buzina |
| Hidráulico                          | Engate de 3 pontos                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAT - II                                                                         |
|                                     | Estabilizador                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ajustável                                                                        |
|                                     | Capacidade de levante hidráulico (Kg)                                                                                                                                                                                                                                                    | 2500                                                                             |
|                                     | Válvula de Comando Direcional                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 válvulas, dupla ação com um corpo conversível para simples ação                |
|                                     | Bomba cc                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                                                                               |
|                                     | Vazão da bomba hidráulica (lpm)                                                                                                                                                                                                                                                          | 44                                                                               |
|                                     | Direção - Assistida                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hidrostática com bomba exclusiva de 24 L/min                                     |
| Dispositivo de segurança na partida | Interruptor de Segurança PTO                                                                                                                                                                                                                                                             | Sim                                                                              |
|                                     | Interruptor de Segurança do Neutro                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim                                                                              |
| Capacidade (+/- 5%) aprox.          | Tanque de Combustível (L)                                                                                                                                                                                                                                                                | 76                                                                               |
| Ralo de giro                        | Sem freios (m)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,2                                                                              |
| Pneu Standard                       | Dianteiro                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,4-24 (R1)                                                                     |
|                                     | Traseiro                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,4-30 (R1)                                                                     |
| Peso e Dimensões (+/- 5%)           | Peso (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3420                                                                             |
|                                     | Distância entre eixos (mm)                                                                                                                                                                                                                                                               | 2218                                                                             |
|                                     | Comprimento total (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4110 (min) / 4200 (max)                                                          |
|                                     | Altura (mm) até a Cabine                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2640                                                                             |
|                                     | Distância do solo (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 415                                                                              |
|                                     | Largura dianteira (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1950 (min)                                                                       |
| Equipamentos Básicos                | Largura traseira (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2000 (min)                                                                       |
|                                     | Barra de tração oscilante, jogo de contra-peso frontal de 186kg, contra peso traseiro de 30kg + 30kg, EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, cinto de segurança, assento ajustável, espelho retrovisor, capuz basculante com mola a gás, auxílio na partida a frio. |                                                                                  |

**SOLIS**  
Supported by  
**YANMAR**

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

(19) 3801-9200

@yanmarbrasil

www.yanmar.com/br

/yanmarbrasil

Yanmar Brasil

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLICITE UM ORÇAMENTO

